



**O B E C N Í Ú Ř A D B Í L O V I C E**  
**odbor výstavby a územního plánování**  
Bílovice 70, PSČ 687 12

Spis. zn.: 347/2023/DR  
Č.j.: SÚB/2300/2023  
Vyřizuje: Bc. Olga Drozdová – oprávněná úřední osoba  
E-mail: drozdova@bilovice.cz  
Telefon: +420 572 587 224

Bílovice, dne 29.09.2023

**Obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště**

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 05/2023**

Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.07.2023 podala **obec Bílovice, IČO 00290793, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště**, kterou zastupuje **Oldřich Ježek, nar. 21.12.1950, Bezručova č.p. 848, 763 02 Zlín 4** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**"Veřejné osvětlení místní komunikace Chmelnice II"**

na pozemcích parc. č. **835/100** (ostatní plocha), parc. č. **835/1** (orná půda), parc. č. **835/68** (orná půda), parc. č. **835/67** (orná půda), parc. č. **835/69** (zahrada), parc. č. **835/70** (orná půda), parc. č. **835/109** (orná půda), parc. č. **835/71** (orná půda), parc. č. **835/74** (orná půda), parc. č. **835/72** (orná půda), parc. č. **835/75** (orná půda), parc. č. **st. 723** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **835/76** (orná půda), parc. č. **835/77** (orná půda), parc. č. **835/78** (orná půda), vše v katastrálním území **Bílovice u Uherského Hradiště**.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

Pozemky parc. č. st. 723 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 835/1 (orná půda), parc. č. 835/67 (orná půda), parc. č. 835/68 (orná půda), parc. č. 835/69 (zahrada), parc. č. 835/70 (orná půda), parc. č. 835/71 (orná půda), parc. č. 835/72 (orná půda), parc. č. 835/74 (orná půda), parc. č. 835/75 (orná půda), parc. č. 835/76 (orná půda), parc. č. 835/77 (orná půda), parc. č. 835/78 (orná půda), parc. č. 835/100 (ostatní plocha), parc. č. 835/109 (orná půda), vše v katastrálním území Bílovice u Uherského Hradiště.

**Druh a účel umísťované stavby:**

Jedná se o nové veřejné osvětlení (VO) části ulice podél místní komunikace Chmelnice II. Je navrženo 7 ks silničních stožárů ve výšce 6,00 m nad komunikací s roztečí 35,00 m, které budou osazeny silničními LED svítidly. Dále bude provedena nová kabeláž veřejného osvětlení a uzemňovací soustava veřejného osvětlení. Pro napojení nových rozvodů VO na elektrickou energii bude zřízeno nové zapínací místo (soumrakový spínač, spínací hodiny) včetně distribučního měření spotřeby elektrické energie u stávající přípojkové skříň umístěné na pozemku parc. č. 835/69 u hranice se sousedním pozemkem parc. č. 835/68, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, kde bude umístěn nový rozvaděč RVO. Napájecí kabel bude smyčkován přes jednotlivé stožáry VO. Společně s kabelem bude ve výkopu veřejného osvětlení uložen zemnicí pásek FeZn 30x4 pro uzemnění ocelových konstrukcí a vodiče PEN. Rozvod bude veden v chráničkách DN 110 uložených na pískovém loži. Z rozvaděče RVO bude v souběhu se stávajícím

rozvodem distribuční sítě NN veden severním směrem zemní kabel AYKY–J 4x16 v délce trasy cca 43,00 m po pozemcích parc. č. 835/68, 835/67 a 835/1, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště. V severní trase vedení VO jsou navrženy dva stožáry, stožár S1 bude umístěn na hranici pozemků parc. č. 835/1 a 835/100, stožár S2 bude umístěn na pozemku parc. č. 835/67 u společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 835/68, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště. Dále bude z rozvaděče RVO veden jižním směrem zemní kabel VO AYKY–J 4x16 ve stávající chrániče, která byla položena již při výstavbě zemního vedení NN, a to v délce trasy cca 112,00 m po pozemcích parc. č. 835/68, 835/69, 835/70, 835/109, 835/71, 835/74, 835/72 a 835/75, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště. Trasa vedení kabelu AYKY–J 4x16 bude dále pokračovat v souběhu se stávajícím rozvodem distribuční sítě NN v délce trasy cca 31,00 m po pozemcích parc. č. 835/76 a 835/77, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště. V jižní trase vedení VO je navrženo pět stožárů, stožár S3 bude umístěn na hranici pozemků parc. č. 835/69 a 835/70, stožár S4 bude umístěn na pozemku parc. č. 835/71 ve vzdálenosti cca 0,50 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 835/73, stožár S5 bude umístěn na hranici pozemků parc. č. 835/74 a 835/72, stožár S6 bude umístěn na pozemku parc. č. 835/75 u společné hranice se sousedním pozemkem parc. č. 835/76, stožár S7 bude umístěn na hranici pozemků parc. č. 835/77, 835/78, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1.

Stavba bude umístěna v souladu s výše uvedeným druhem, účelem umísťované stavby a v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím ověřené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

3.

Žadatel před zahájením realizace stavby zajistí v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona zpracování dokumentace pro provádění stavby.

4.

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu zahájení stavby; bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

6.

Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezují pozemky parc. č. st. 723 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 835/1 (orná půda), parc. č. 835/67 (orná půda), parc. č. 835/68 (orná půda), parc. č. 835/69 (zahrada), parc. č. 835/70 (orná půda), parc. č. 835/71 (orná půda), parc. č. 835/72 (orná půda), parc. č. 835/74 (orná půda), parc. č. 835/75 (orná půda), parc. č. 835/76 (orná půda), parc. č. 835/77 (orná půda), parc. č. 835/78 (orná půda), parc. č. 835/100 (ostatní plocha), parc. č. 835/109 (orná půda), vše v katastrálním území Bílovice u Uherského Hradiště.

7.

Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

8.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

9.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

10.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

11.

Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí.

12.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem číslo 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Po dokončení stavby může být započato v užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 stavebního zákona.

**Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků (oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny pro umístění a provedení stavby:**

14.

Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 28.06.2023, pod číslem jednacím MUUH-SŽP/57203/2023/MiV/KOS 0546:

Orgán ochrany přírody a krajiny - Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Se standardem požadujeme prokazatelně seznámit odpovědné osoby, které budou výše uvedené práce provádět.

15.

Budou splněny podmínky souhlasu s činností a stavbou v blízkosti distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s., ze dne 30.06.2023, pod značkou L4570-27092805:

V zájmovém území se nachází: podzemní vedení NN.

- Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínky, kdy sloupy veřejného osvětlení budou umístěny min. 0,60 m od podzemního vedení NN.
- Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí, technického vybavení, PNE 34 1050 kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 kabelové kanály, podlaží a šachty.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ust. § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s., (dále jen EGD).
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, atp.), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,00 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26250378, s platností do 04.06.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
- V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

16.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 23.06.2023, pod značkou 5002835549:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ): STL PE 63 plynovod včetně přípojek.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Kabelové rozvody VO - podmínky pro realizaci stavby:

- Rozvodné pilíře musí být umístěny min. 1,00 m od PZ, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 1,00 m. V odůvodněných případech je možné tuto vzdálenost snížit na hodnotu 0,50 m.
- Hloubku základu stožáru je nutné provést tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.
- Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1,00 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Současně si vyhradíme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ, poskytnutý zakres je pouze orientační.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle ust. § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných Inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena

tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použítou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení, udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markem atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost! v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.
- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

17.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 04.06.2023, pod číslem jednacím 161670/23:

V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dáte jen „SEK“) společnosti CETIN a.s. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

- Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

18.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., ze dne 27.06.2023, pod číslem jednacím SVK/MM/2023/1004:

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., (dále jen vodohospodářské zařízení). Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

- Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.
- Vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

SVK, a. s., Uherské Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

- V zájmovém území se nachází stávající vodovodní a kanalizační zařízení, které nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.
- Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (viz samostatná příloha k vyjádření).
- V případě, že bude při stavbě zjištěno, že není možné dodržení všeobecných podmínek a podmínek vyjádření, požadujeme svolání jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a.s. O navrženém způsobu řešení bude následně proveden písemný záznam (zápis do stavebního deníku).
- Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.
- V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

#### **Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Kateřina Bartošová, nar. 23.04.1988, Na Řádku č.p. 1579, 686 04 Kunovice

Bc. Ondřej Čechmánek, nar. 18.06.1991, Bílovice č.p. 651, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Karolína Hanáčková, nar. 11.08.1975, Slovácká č.p. 1718, 686 01 Uherské Hradiště 1

Pavel Hrnák, nar. 17.11.1976, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Zuzana Hrnáková, nar. 16.12.1978, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Hubáčková, nar. 10.08.1940, Bílovice č.p. 433, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Michael Huňka, nar. 14.09.1988, Mistřice č.p. 17, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ing. Lucie Huňková, nar. 24.01.1989, Bílovice č.p. 410, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Josef Krupa, nar. 26.05.1981, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad

Ing. Věra Krupová, nar. 08.03.1981, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad

Miroslava Marecká, nar. 28.09.1981, Bílovice č.p. 604, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Milan Marecký, nar. 07.01.1976, Markov č.p. 410, 686 01 Uherské Hradiště 1

Roman Pastyřík, nar. 20.03.1983, Bílovice č.p. 116, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

MUDr. Ludvík Straka, nar. 22.12.1977, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

MUDr. Hana Straková, nar. 16.01.1979, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Pavel Svízela, nar. 17.11.1990, Svárov č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Andrea Svízelová, nar. 15.10.1993, Bílovice č.p. 420, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Radim Vávra, nar. 11.01.1974, Bílovice č.p. 649, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4.

#### **Odůvodnění:**

Dne 31.07.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne 22.08.2023 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy

poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavba "Veřejné osvětlení místní komunikace Chmelnice II" na pozemcích parc. č. 835/100 (ostatní plocha), parc. č. 835/1 (orná půda), parc. č. 835/68 (orná půda), parc. č. 835/67 (orná půda), parc. č. 835/69 (zahrada), parc. č. 835/70 (orná půda), parc. č. 835/109 (orná půda), parc. č. 835/71 (orná půda), parc. č. 835/74 (orná půda), parc. č. 835/72 (orná půda), parc. č. 835/75 (orná půda), parc. č. st. 723 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 835/76 (orná půda), parc. č. 835/77 (orná půda), parc. č. 835/78 (orná půda), vše v katastrálním území Bílovice u Uherského Hradiště, v souladu s ust. § 103 odst. 1) písm. f) bod 8) stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

K žádosti kromě výše uvedených stanovisek, vyjádření apod. byly doloženy tyto doklady a podklady:

- Kopie katastrální mapy pořízená zabezpečeným dálkovým přístupem dne 22.08.2023.
- Plná moc k zastupování žadatele (stavebníka) ze dne 01.06.2023.
- Souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb dle § 184a stavebního zákona a souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno.
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., ze dne 04.06.2023, pod značkou M40715-26250378.

Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Martin Šeďa, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 1302282).

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům parc. č. st. 723 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavbě č.p. 651 na něm, parc. č. 835/1 (orná půda), parc. č. 835/67 (orná půda), parc. č. 835/68 (orná půda), parc. č. 835/69 (zahrada), parc. č. 835/70 (orná půda), parc. č. 835/71 (orná půda), parc. č. 835/72 (orná půda), parc. č. 835/74 (orná půda), parc. č. 835/75 (orná půda), parc. č. 835/76 (orná půda), parc. č. 835/77 (orná půda), parc. č. 835/78 (orná půda), parc. č. 835/100 (ostatní plocha), parc. č. 835/109 (orná půda), vše v katastrálním území Bílovice u Uherského Hradiště, byla prokázána výpisem z katastru nemovitostí - list vlastnictví č. 1, č. 1392, č. 1642, č. 932, č. 849, č. 1372, č. 1665, č. 1512, č. 580, č. 1391, č. 1321, č. 1658, č. 1390, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, pořízeny stavebním úřadem pomocí dálkového přístupu dne 22.08.2023. Vlastníkem těchto pozemků je obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Kateřina Bartošová, nar. 23.04.1988, Na Řádku č.p. 1579, 686 04 Kunovice, Bc. Ondřej Čechmánek, nar. 18.06.1991, Bílovice č.p. 651, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Karolína Hanáčková, nar. 11.08.1975, Slovácká č.p. 1718, 686 01 Uherské Hradiště 1, Pavel Hrnák, nar. 17.11.1976, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zuzana Hrnáková, nar. 16.12.1978, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Hubáčková, nar. 10.08.1940, Bílovice č.p. 433, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Michael Huňka, nar. 14.09.1988, Mistřice č.p. 17, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ing. Lucie Huňková, nar. 24.01.1989, Bílovice č.p. 410, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Josef Krupa, nar. 26.05.1981, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad, Ing. Věra Krupová, nar. 08.03.1981, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad, Miroslava Marecká, nar. 28.09.1981, Bílovice č.p. 604, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Milan Marecký, nar. 07.01.1976, Markov č.p. 410, 686 01 Uherské Hradiště 1, Roman Pastyřík, nar. 20.03.1983, Bílovice č.p. 116, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, MUDr. Ludvík Straka, nar. 22.12.1977, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, MUDr. Hana Straková, nar. 16.01.1979, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Svízela, nar. 17.11.1990, Svárov č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Andrea Svízelová, nar. 15.10.1993, Bílovice č.p. 420, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Radim Vávra, nar. 11.01.1974, Bílovice č.p. 649, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště. Stavebník doložil písemný souhlas vlastníků těchto pozemků s umístěním a provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.



Stavba je v souladu s platným územním plánem Bílovice vydaným dne 20.10.2008 opatřením obecné povahy č. 01/2008, účinným od 05.11.2008.

Při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům územního řízení:

- odst. 1) písm. a) žadatel: obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště,
- odst. 1) písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
- odst. 2) písm. a) vlastník (popř. oprávněný majetkový správce) pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – pro pozemky parc. č. st. 723 a stavbě č.p. 651 na něm, parc. č. 835/1, 835/67, 835/68, 835/69, 835/70, 835/71, 835/72, 835/74, 835/75, 835/76, 835/77, 835/78, 835/100, 835/109, vše v katastrálním území Bílovice u Uherského Hradiště: obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Kateřina Bartošová, Na Řádku č.p. 1579, 686 04 Kunovice, Bc. Ondřej Čechmánek, Bílovice č.p. 651, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Karolína Hanáčková, Slovácká č.p. 1718, 686 01 Uherské Hradiště 1, Pavel Hrnák, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Zuzana Hrnáková, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Marie Hubáčková, Bílovice č.p. 433, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Michael Huňka, Mistřice č.p. 17, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Ing. Lucie Huňková, Bílovice č.p. 410, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Josef Krupa, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad, Ing. Věra Krupová, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad, Miroslava Marecká, Bílovice č.p. 604, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Milan Marecký, Markov č.p. 410, 686 01 Uherské Hradiště 1, Roman Pastyřík, Bílovice č.p. 116, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, MUDr. Ludvík Straka, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, MUDr. Hana Straková, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Pavel Svízela, Svárov č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Andrea Svízelová, Bílovice č.p. 420, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Radim Vávra, Bílovice č.p. 649, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2, Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1, Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4,
- odst. 2) písm. b) osoby (popř. oprávnění správci), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) anebo sousedním pozemkům nebo stavbám (vč. veřejné dopravní a technické infrastruktury) na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – pro pozemky parc. st. 379 a stavby č.p. 420 na něm, st. 645 a stavby č.p. 604 na něm, st. 678 a stavby č.p. 615 na něm, st. 722 a stavby č.p. 649 na něm, parc. č. 612/14, 835/73, 835/104, 835/107, 837, 1532/9, vše v katastrálním území Bílovice u Uherského Hradiště, věcné břemeno a dopravní a technická infrastruktura EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2, CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou č.p. 290, 686 01 Uherské Hradiště 1.

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky řízení nejsou případní nájemci bytových, nebytových prostor nebo pozemků.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu, a to podáním učiněným u odboru výstavby a územního plánování Obecního úřadu Bílovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Olga Drozdová  
referent odboru

**Obdrží:****Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně):**

Oldřich Ježek, IDDS: j7af4r4

trvalý pobyt: Bezručova č.p. 848, Malenovice, 763 02 Zlín 4

zastoupení pro: Obec Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

**Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně):**

Kateřina Bartošová, Na Řádku č.p. 1579, 686 04 Kunovice

Bc. Ondřej Čechmánek, IDDS: wqzuhxc

trvalý pobyt: Bílovice č.p. 651, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Karolína Hanáčková, Slovácká č.p. 1718, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1

Pavel Hrnák, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Zuzana Hrnáková, Nedachlebice č.p. 77, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Marie Hubáčková, Bílovice č.p. 433, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Michael Huňka, Mistřice č.p. 17, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Ing. Lucie Huňková, Bílovice č.p. 410, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Josef Krupa, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad

Ing. Věra Krupová, Zahradní č.p. 204, 687 06 Velehrad

Miroslava Marecká, Bílovice č.p. 604, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Milan Marecký, IDDS: 3kxgctp

trvalý pobyt: Markov č.p. 410, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1

Roman Pastyřík, Bílovice č.p. 116, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

MUDr. Ludvík Straka, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

MUDr. Hana Straková, Bílovice č.p. 615, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Pavel Svízela, Svárov č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Andrea Svízelová, Bílovice č.p. 420, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Radim Vávra, Bílovice č.p. 649, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště  
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif  
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč  
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město  
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb  
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu  
sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

**Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):**

CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: uh2gb5e  
sídlo: Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. st. 379, st. 645, st. 678, st. 722, parc. č. 835/104, 612/14, 837, 835/107, 835/73, 1532/9, vše k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště.  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Bílovice č.p. 420, č.p. 604, č.p. 615 a č.p. 649.

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5  
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

**K vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:**

**Obecní úřad Bílovice, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště**

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílovice, Bílovice č.p. 70, a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to také nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....

Sňato dne:.....

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a současně zveřejnění umožňujícím dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.