



Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů v domácnostech

Základní informace k programu

Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje bude určen pro majitele rodinných domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastníci nebo spoluvlastníci objekt), využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být vyměněn za:

- Kotel na pevná paliva
- Plynový kondenzační kotel
- Tepelné čerpadlo
- Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
- „Mikro“ energetická opatření

Dotaci však nebude možné využít na:

- 1) Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
- 2) Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.
- 3) Výměnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu. (Lze tedy vyměnit kotel v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním zdrojem vytápění.)
- 4) Výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou výměnu starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v seznamu registrovaných výrobků, zveřejněném na www.opzp.cz. V tomto případě doporučujeme případným žadatelům, aby si při výměně zajistili fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a doklady o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní seznam dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu.

Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém případě dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, na provedení „mikro“ energetického opatření a na související práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace výměny.

Předpokládáme vyhlášení programu na konci roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto termíny jsou orientační). Žádost o získání dotace bude muset být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji předkládat osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje. Aktuální informace sledujte na <http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp-cl-3259.html>.

Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické kontakty pracovníků Oddělení dotačních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek).

DOTAZY ŘÍJEN 2015

1. Chtěla bych využít dotaci z programu výměny zdrojů tepla (kotlíkové dotace). Prosím o informaci, kde si lze stáhnout žádost o dotace anebo vyzvednout formulář?
Formulář bude po vyhlášení výzvy ke stažení zde, na stránkách kotlíkových dotací: <http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html>.
2. Poskytuje se dotace na výměnu zastaralého plynového kotle?
Bohužel, ne, dotace se poskytuje jen u výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním.
3. Povinnou součástí zadosti je *Průkaz energetické náročnosti budovy*. Chci se zeptat jak dlouhou má platnost? Např. pokud bych si ho nechal udělat nyní, budeme mi platit i pokud požádám o kotlíkovou dotaci v roce 2017?
K žádosti doložíte jen Průkaz energetické náročnosti budovy - pokud splňujete náročnost "C" (potřebnou dokumentaci k získání tohoto průkazu doložíte energetickému specialistovi, který Vám tento průkaz vystaví), pokud náročnost "C" nesplňujete, musíte provést jedno z "mikro" energetických opatření (zde není také nutné předkládat k žádosti žádnou celkovou stavební dokumentaci). Průkaz bude platit do té doby, než se změní vyhláška, na základě které je vystaven (vyhláška č. 78/2013 Sb.).
4. Musí realizaci (výměnu kotle) provádět firmy z předem daného seznamu nebo stačí živnostník s oprávněním vodo-topo ?
Žádný seznam firem zveřejněn nebude, výběr zůstane na Vaší úvaze.
5. Chci vyměnit stávající kotel na pevná paliva o výkonu 14 kW za poloautomatický kotel na pelety a uhlí zn. EKR *emisní třídy 3*. Je možné získat na tuto výměnu kotlíkovou dotaci?
Základem je, abyste měnili v rodinném domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva splňující požadavky na Ecodesign. Na kotel 3. emisní třídy se dotace vztahovat nebude. Kotle musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků. Ten naleznete zde vč. Základních pravidel pro fyzické osoby: <http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty>.
6. Lze o kotlíkovou dotaci žádat i v případě, že jsou v rodinném domě jako zdroj vytápění použita *kamna s ručním přikládáním* doplněná o elektrické přímotopy?
Bohužel na výměnu kamen se tato dotace nevztahuje.
7. Vlastním rodinný dům, nevím, zda splňuji PENB-klasifikační třídu C., pokud budu mikro energetické opatření realizovat, nemusím prokazovat klasifikační třídu C?
S energetickým specialistou byste měl konzultovat, zda klasifikační třídy C dosáhnete – pak dokládáte Průkaz energetické náročnosti a nemůžete realizovat mikro opatření z dotace. Pokud Vám, ale řekne, že třídy C nedosáhnete, doporučí Vám mikro energetické opatření – pak průkaz nedokládáte a realizujete vybrané mikro-opatření.
8. Po realizaci mikro-opatření musí obálka budovy splňovat nějakou klasifikační třídu?
Po realizaci mikro opatření se nezkoumá, jakou třídu dosáhnete.
9. Chtěl bych využít *mikro energetické opatření – zateplení podlahy* (provést rekonstrukci podlah ve sklepě s využitím polystyrenu). Bude způsobilým výdajem i demolice stávajícího betonového potěru, nový betonový potěr s pokládkou podlahového polystyrenu, případně položení dlažby?

Zateplení podlahy – ano, za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s realizací mikro energet. opatření. Upozorňuji, že maximální způsobilé výdaje na mikro opatření jsou 20 000 Kč.

10. Musí někdo *schválit mikro energetické opatření*?

Mikro energetické opatření Vám bude doporučovat energetický specialista a žádost stvrdí svým podpisem.

11. Pokud mám v domku kotel na dřevoplyn – ruční dávkování bez nádrže, můžu dostat dotaci na nový zplynovací kotel na dřevo i s novou akumulací nádrží a kombinaci na solární ohřev vody včetně přitápění (za předpokladu energ. náročnost budovy je C, případně provedení dalšího mikro opatření)?

U kotlů na dřevoplyn předpokládám, že to jsou kotle na pevná paliva s ručním přikládáním a žádat o dotaci tedy můžete na nový zplynovací kotel vč. akumulací nádoby - pokud bude nový kotel s ručním přikládáním. S tím, že vyměníte kotel, mohou být podporovány i solární termické soustavy (samostatně nelze). Buď splníte C a dokládáte průkaz o energetické náročnosti budovy nebo uděláte na doporučení energetického specialisty mikro-energetické opatření (pak průkaz nedokládáte).

12. Pokud mám v domku kotel na tuhá paliva a vedle kotel na plyn starý 20 roků, můžu dostat dotaci na kondenzační plynový kotel, nebo kotel na biomasu ruční přikládání?

Pokud máte v domě kotel na pevná paliva s ručním přikládáním a plní hlavní zdroj vytápění (je funkční), pak o dotaci žádat na Vámi uvedené zdroje tepla můžete. Nový zdroj tepla musí být vybrán ze Seznamu registrovaných výrobků, které naleznete na stránkách: <http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty>.

13. Je možné žádat o kotlíkovou dotaci, i když mám již tepelné čerpadlo (země voda s vrty) víc než rok nainstalované a původní kotel na tuhá paliva je již dávno ve šrotu?

Ve Vašem případě nelze. Termín, od kterého lze uznat výdaj je 15. 7. 2015. Navíc byste nedoložil fotodokumentaci kotle na pevná paliva, protože ho máte již ve šrotu.

14. Budou hrazeny náklady na *PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy*?

Náklady na vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy budou způsobilé, jen když dosáhnete požadované třídy „C“.

15. V letošním či příštím roce zvažuji výměnu stávajícího 20 let starého kotle s ručním přikládáním na uhlí a dřevo za nový účinnější a ekologičtější. Bydlím ve starším rodinném domě, kdy část domu má zateplené vnější obvodové zdi. Kromě tohoto kotle máme jako záložní zdroj tepla instalován i plynový kotel. Chtěl bych se zeptat, zda budu moci kotlíkovou dotaci využít při instalaci nového kotle na dřevo v příslušné emisní třídě s ručním přikládáním a zásobníkovou nádobou?

Podmínkou je, abyste měl starý kotel plně funkční a plnil hlavní zdroj vytápění. Na nový kotel můžete žádat, ovšem musí být zvolen ze seznamu výrobků, který naleznete na těchto stránkách: <http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty>. Tady upozorňuji, že akumulací nádoba musí být o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Akumulací nádrž rovněž bude součástí způsobilých výdajů (výdaje, na které můžete žádat a ze kterých je pak vypočtena dotace – maximum je 150 000 Kč).

DOTAZY ŘÍJEN 2015

16. Zvažuji, kromě výměny starého kotle s ručním přikládáním na uhlí a dřevo, také instalaci solárního termálního ohřevu vody. Chtěl jsem se zeptat, zda půjde případnou dotaci souběžně čerpat i na tuto realizaci?

V kombinaci s výměnou kotle na pevná paliva můžete žádat i o solární termické soustavy.

17. Uvažuji o výměně starého kotle za nový s využitím dotace. Pokud dobře chápu situaci, tak ve zlínském kraji ještě konkrétní výzva nebyla vypsána, avšak pokud provedu celou výměnu ještě před letošní zimou, tak můžu zpětně žádat o dotaci, jakmile bude zlínským krajem vypsána výzva?

Ano, žádat můžete tzv. zpětně od data 15. 7. 2015, pokud dodržíte podmínky dané programem.

18. Uznatelný náklad bude s výměnou kotle i rekonstrukce spalinové cesty (vyvločkování komínu odbornou firmou s revizní zprávou), energetický štítek budovy a max. 20.tis na realizaci mikro-energetických opatření?

Vyvločkování komínu je uznatelný náklad. Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilý pouze v případě, pokud prokázujete třídu C. Pokud byste si průkaz udělal a C nedosáhl, pak není uznatelný. Pokud již víte, že třídu C nedosáhnete, je dobré rovnou udělat mikro energetické opatření dle doporučení energetického specialisty. Na mikro energetické opatření je max. 20 000 Kč a jsou to způsobilé výdaje.

19. Může podmínky dotace splňovat kotel zn. VIADRUS na tuhá paliva když bude doplněn automatickým podáváním paliva instalovaným oprávněnou firmou?

Nový zdroj tepla musí být vybrány ze Seznamu registrovaných výrobků, které naleznete na stránkách: <http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty>.